

日本産ゲンゴロウ科一覧

2025_09_07

マメゲンゴロウ亜科 Agabinae

族 Agabini

マメゲンゴロウ亜科 1/2

マメゲンゴロウ属 <i>Agabus</i>	
A. (<i>Acatodes</i>)	
チャイロマメゲンゴロウ	<i>Agabus browni</i> Kamiya, 1934
クロズマメゲンゴロウ	<i>Agabus conspicuus</i> Sharp, 1873
ダイセツマメゲンゴロウ	<i>Agabus daisetsuzanus</i> Kamiya, 1938
マメゲンゴロウ	<i>Agabus japonicus ezo</i> Nakane, 1989
	<i>Agabus japonicus japonicus</i> Sharp, 1873
	<i>Agabus japonicus shiroumanus</i> (Nakane, 1959)
マツモトマメゲンゴロウ	<i>Agabus matsumotoi</i> Satô & Nilsson, 1990
タカネマメゲンゴロウ	<i>Agabus</i> sp.
A. (<i>Gaurodytes</i>)	
オクエゾクロマメゲンゴロウ	<i>Agabus affinis</i> (Paykull, 1798)
クロヒメゲンゴロウ属 <i>Ilybius</i>	
クロヒメゲンゴロウ	<i>Ilybius anjae</i> Nilsson, 1999
キベリクロヒメゲンゴロウ	<i>Ilybius apicalis</i> Sharp, 1873
オオクロマメゲンゴロウ	<i>Ilybius erichsoni</i> (Gemminger & Harold, 1868)
ヨツボシクロヒメゲンゴロウ	<i>Ilybius nakanei</i> Nilsson, 1994
モンキマメゲンゴロウ属 <i>Platambus</i>	
ニセモンキマメゲンゴロウ	<i>Platambus convexus</i> Okada, 2011
キベリマメゲンゴロウ	<i>Platambus fimbriatus</i> Sharp, 1884
チョウカイクロマメゲンゴロウ	<i>Platambus ikedai</i> (Nilsson, 1997)
コクロマメゲンゴロウ	<i>Platambus insolitus</i> (Sharp, 1884)
ホソクロマメゲンゴロウ	<i>Platambus optatus</i> (Sharp, 1884)
モンキマメゲンゴロウ	<i>Platambus pictipennis</i> (Sharp, 1873)
サワダマメゲンゴロウ	<i>Platambus sawadai</i> (Kamiya, 1932)
クロマメゲンゴロウ	<i>Platambus stygius</i> (Régimbart, 1899)
ウスリーマメゲンゴロウ	<i>Platambus ussuriensis</i> (Nilsson, 1997)

族 Platynectini

マメゲンゴロウ亜科 2/2

ヒラタマメゲンゴロウ属 <i>Platynectes</i>	
<i>P. (Gueorguievtes)</i>	
アトホシヒラタマメゲンゴロウ	<i>Platynectes chujoi</i> Satô, 1982
ホソヒラタマメゲンゴロウ	<i>Platynectes deletus</i> Régimbart, 1899
ヒラタマメゲンゴロウ	<i>Platynectes dissimilis</i> (Sharp, 1873)

ヒメゲンゴロウ亜科 Colymbetinae

族 Colymbetini

ヒラタヒメゲンゴロウ属 <i>Colymbetes</i>	
エゾヒラタヒメゲンゴロウ	<i>Colymbetes pseudostriatus</i> Nilsson, 2002
ヒメゲンゴロウ属 <i>Rhantus</i>	
オオヒメゲンゴロウ	<i>Rhantus erraticus</i> Sharp, 1884
キタヒメゲンゴロウ	<i>Rhantus notaticollis</i> (Aubé, 1837)
ヒメゲンゴロウ	<i>Rhantus suturalis</i> (W. S. Macleay, 1825)
エゾヒメゲンゴロウ	<i>Rhantus yessoensis</i> Sharp, 1891

セスジゲンゴロウ亜科 Copelatinae

族 Copelatini

コセスジゲンゴロウ属 <i>Austrelatus</i>	
コセスジゲンゴロウ	<i>Austrelatus parallelus</i> (Zimmermann, 1920)
セスジゲンゴロウ属 <i>Copelatus</i>	
セスジゲンゴロウ	<i>Copelatus japonicus</i> Sharp, 1884
カンムリセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus kammuriensis</i> Tamu & Tsukamoto, 1955
ヤエヤマセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus masculinus</i> Régimbart, 1899
チビセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus minutissimus</i> J. Balfour-Browne, 1939
トダセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus nakamurai</i> Guéorguiev, 1970
リュウキュウセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus oblitus</i> Sharp, 1882
オガサワラセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus ogasawarensis</i> Kamiya, 1932
ヒコサンセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus takakurai</i> Satô, 1985
タイワンセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus tenebrosus</i> Régimbart, 1880
テラニシセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus teranishi</i> Kamiya, 1938
ナチセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus tomokunii</i> Satô, 1985
ホソセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus weymarni</i> J. Balfour-Browne, 1947
チンメルマンセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus zimmermanni</i> Gschwendtner, 1934

ゲンゴロウ亜科 Cybistrinae

族 Cybistrini

ゲンゴロウ属 <i>Cybister</i>	
<i>Cybister</i> s. str.	
ゲンゴロウ	<i>Cybister chinensis</i> Motschulsky, 1854
マルコガタノゲンゴロウ	<i>Cybister lewisiyanus</i> Sharp, 1873
フチトリゲンゴロウ	<i>Cybister limbatus</i> (Fabricius, 1775)
ヒメフチトリゲンゴロウ	<i>Cybister rugosus</i> (W. S. MacLeay, 1825)
コガタノゲンゴロウ	<i>Cybister tripunctatus lateralis</i> (Fabricius, 1798)
<i>C. (Melanectes)</i>	
クロゲンゴロウ	<i>Cybister brevis</i> Aubé, 1838
トビイロゲンゴロウ	<i>Cybister sugillatus</i> Erichson, 1834

ゲンゴロウモドキ亜科 Dytiscinae

族 Aciliini

メスジゲンゴロウ属 <i>Acilius</i>	
<i>Acilius</i> s. str.	
メスジゲンゴロウ	<i>Acilius japonicus</i> Brinck, 1939
ヤシヤゲンゴロウ	<i>Acilius kisii</i> Nakane, 1963
マルガタゲンゴロウ属 <i>Graphoderus</i>	
マルガタゲンゴロウ	<i>Graphoderus adamsii</i> (Clark, 1864)
カラフトマルガタゲンゴロウ	<i>Graphoderus elatus</i> Sharp, 1882
マダラゲンゴロウ属 <i>Rhantaticus</i>	
マダラゲンゴロウ	<i>Rhantaticus congestus</i> (Klug, 1833)
オオマダラゲンゴロウ属 <i>Sandracottus</i>	
オオマダラゲンゴロウ	<i>Sandracottus hunteri</i> (Crotch, 1872)

族 Dytiscini

ゲンゴロウモドキ属 <i>Dytiscus</i>	
ゲンゴロウモドキ	<i>Dytiscus dauricus</i> Gebler, 1832
エゾゲンゴロウモドキ	<i>Dytiscus marginalis czerskii</i> Zaitzev, 1953
シャープゲンゴロウモドキ	<i>Dytiscus sharpi</i> Wehncke, 1875

族 Eretini

ハイロゲンゴロウ属 <i>Eretes</i>	
ハイロゲンゴロウ	<i>Eretes griseus</i> (Fabricius, 1781)

族 Hydaticini

シマゲンゴロウ属 <i>Hydaticus</i>	
<i>Hydaticus</i> s. str.	
オオシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus aruspex</i> Clark, 1864
<i>H. (Prodaticus)</i>	
スジゲンゴロウ	<i>Hydaticus bipunctatus</i> Wehncke, 1876
シマゲンゴロウ	<i>Hydaticus bowringii</i> Clark, 1864
コシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus grammicus</i> (Germar, 1827)
オオイチモンジシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus pacificus conspersus</i> Régimbart, 1899
ウスイロシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus rhantoides</i> Sharp, 1882
マダラシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus thermonectoides</i> Sharp, 1884
オキナワスジゲンゴロウ	<i>Hydaticus vittatus</i> (Fabricius, 1775)
ヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus yambaruensis</i> Karube, Kitano & Araya, 2023

ケシゲンゴロウ亜科 Hydroporinae

族 Bidessini

ケシゲンゴロウ亜科 1/3

チャイロチビゲンゴロウ属 <i>Allodessus</i>	
チャイロチビゲンゴロウ	<i>Allodessus megacephalus</i> (Gschwendtner, 1931)
チビゲンゴロウ属 <i>Hydroglyphus</i>	
アマミチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus amamiensis</i> (Satô, 1961)
アンピンチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus flammulatus</i> (Sharp, 1882)
オウシュウチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus geminus</i> (Fabricius, 1792)
チャマダラチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus inconstans</i> (Régimbart, 1892)
チビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus japonicus</i> (Sharp, 1873)
キオビチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus kifunei</i> (Nakane, 1987)
マルチビゲンゴロウ属 <i>Leiodytes</i>	
マルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes frontalis</i> (Sharp, 1884)
ナガマルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes kyushuensis</i> (Nakane, 1990)
ホソマルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes miyamotoi</i> (Nakane, 1990)
サビモンマルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes nicobaricus</i> (Redtenbacher, 1868)
ナガチビゲンゴロウ属 <i>Limbodessus</i>	
ナガチビゲンゴロウ	<i>Limbodessus compactus</i> (Clark, 1862)

族 Hydroporini

ケシゲンゴロウ亜科 2/3

亞族 Deronectina

シマチビゲンゴロウ属 <i>Nebrioporus</i>	
チャイロシマチビゲンゴロウ	<i>Nebrioporus anchoralis</i> (Sharp, 1884)
コシマチビゲンゴロウ	<i>Nebrioporus hostilis</i> (Sharp, 1884)
ヒメシマチビゲンゴロウ	<i>Nebrioporus nipponicus</i> (Takizawa, 1933)
シマチビゲンゴロウ	<i>Nebrioporus simplices</i> (Sharp, 1884)
マルガタシマチビゲンゴロウ属 <i>Nectoporus</i>	
マルガタシマチビゲンゴロウ	<i>Nectoporus sanmarkii sanmarkii</i> (C. R. Sahlberg, 1826)
ゴマダラチビゲンゴロウ属 <i>Neonectes</i>	
ゴマダラチビゲンゴロウ	<i>Neonectes natrix</i> (Sharp, 1884)
カノシマチビゲンゴロウ属 <i>Oreodytes</i>	
カノシマチビゲンゴロウ	<i>Oreodytes kanoi</i> (Kamiya, 1938)
エゾカノシマチビゲンゴロウ	<i>Oreodytes</i> sp.

亞族 Hydroporina

ナガケシゲンゴロウ属 <i>Hydroporus</i>	
アンガスナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus angusi</i> Nilsson, 1990
サロベツナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus fuscipennis</i> Schaum, 1867
ウスイロナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus ijimai</i> Nilsson & Nakane, 1993
ワタナベナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus morio</i> Aubé, 1838
カラフトナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus saghaliensis</i> Takizawa, 1933
オオナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus submuticus</i> Thomson, 1874
トウホクナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus tokui</i> Satô, 1985
ラウスナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus tristis</i> (Paykull, 1798)
ナガケシゲンゴロウ	<i>Hydroporus uenoi</i> Nakane, 1963

族 Hydrovatini

マルケシゲンゴロウ属 <i>Hydrovatus</i>	
コマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus acuminatus</i> Motschulsky, 1860
オオマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus bonvouloiri</i> Sharp, 1882
オニギリマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus onigiri</i> Watanabe & Biström, 2022
チビマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus pumilus</i> Sharp, 1882
チュウガタマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus remotus</i> Biström & Watanabe, 2017
アマミマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus seminarius</i> Motschulsky, 1860
サメハダマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus stridulus</i> Biström, 1997
ヒメマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus subrotundatus</i> Motschulsky, 1860
マルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus subtilis</i> Sharp, 1882
ヤギマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus yagii</i> Kitayama, Mori & Matsui, 1993

族 Hygrotini

ケシゲンゴロウ亜科 3/3

キタマダラチビゲンゴロウ属 <i>Hygrotus</i>	
<i>Hygrotus</i> s. str.	
キタマダラチビゲンゴロウ	<i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777)
タマケシゲンゴロウ	<i>Hygrotus rufus</i> (Clark, 1863)
<i>H. (Leptolambus)</i>	
シマケシゲンゴロウ	<i>Hygrotus chinensis</i> (Sharp, 1882)
カラフトシマケシゲンゴロウ	<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)

族 Hyhydrini

キボシケシゲンゴロウ属 <i>Allopachria</i>	
フタキボシケシゲンゴロウ	<i>Allopachria bimaculata</i> (Satô, 1972)
キボシケシゲンゴロウ	<i>Allopachria flavomaculata</i> (Kamiya, 1938)
イドケシゲンゴロウ属 <i>Dimitshydrus</i>	
クノムライドケシゲンゴロウ	<i>Dimitshydrus kunomurafluvialis</i> Yanagi & Akita, 2025
スカガワイドケシゲンゴロウ	<i>Dimitshydrus typhlops</i> S. Uéno, 1996
ケシゲンゴロウ属 <i>Hyphydrus</i>	
ケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus japonicus japonicus</i> Sharp, 1873
ヒメケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus laeviventris laeviventris</i> Sharp, 1882
	<i>Hyphydrus laeviventris tsugaru</i> Nakane, 1993
タイワンケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus lyratus lyratus</i> Swartz, 1808
ニセコケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus orientalis</i> Clark, 1863
コケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus pulchellus</i> Clark, 1863
マツヤマイドケシゲンゴロウ属 <i>Matsuyamahydrus</i>	
マツヤマイドケシゲンゴロウ	<i>Matsuyamahydrus shigenobuensis</i> Yanagi & Akita, 2025
チビケシゲンゴロウ属 <i>Microdytes</i>	
ウエノチビケシゲンゴロウ	<i>Microdytes uenoi</i> Satô, 1972

族不明

メクラゲンゴロウ属 <i>Morimotoa</i>	
オオメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa gigantea</i> S. Uéno, 1996
ミウラメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa miurai</i> S. Uéno, 1957
トサメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa morimotoi</i> S. Uéno, 1996
メクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa phreatica</i> S. Uéno, 1957
アワメクラゲンゴロウ	<i>Morimotoa uenoi</i> Yanagi & Nomura, 2021

ツブゲンゴロウ亜科 Laccophilinae

族 Laccophilini

キボシツブゲンゴロウ属 <i>Japanolaccophilus</i>	
キボシツブゲンゴロウ	<i>Japanolaccophilus niponensis</i> (Kamiya, 1939)
ツブゲンゴロウ属 <i>Laccophilus</i>	
ウスチャツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus chinensis</i> Boheman, 1858
ツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus difficilis</i> Sharp, 1873
ワタラセツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus dikinhaseus</i> Kamite, Hikida & Satô, 2005
サザナミツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus flexuosus</i> Aubé, 1838
ヒラサワツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus hebusuensis</i> Watanabe & Kamite, 2020
コウベツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus kobensis</i> Sharp, 1873
ニセルレイツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus lewisioides</i> Brancucci, 1983
ルイスツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus lewisius</i> Sharp, 1873
ナカジマツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus nakajimai</i> Kamite, Hikida & Satô, 2005
ミナミツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus pulicarius</i> Sharp, 1882
シャープツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus sharpi</i> Régimbart, 1889
キタノツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus vagelineatus</i> Zimmermann, 1922
ニセコウベツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus yoshitomii</i> Watanabe & Kamite, 2018